

# Jouer les lignes

## Réponses :

- 1.b.
- 2.c.
- 3.b.

## Description sémiologique:

Image conoïde (15mm max par 5 mm max) grossièrement horizontale, mixte, de densité liquidienne centrale et dentinaire périphérique se projetant au niveau de la corticale basilaire du corpus mandibulaire gauche, à l'aplomb des prémolaires : 43. Persistance de 83 sur l'arcade.

Au total : transmigration de 43.

## Points à retenir :

La transposition correspond à un échange de position entre deux dents sur une arcade dentaire : la plupart du temps une canine avec une incisive latérale maxillaire<sup>3</sup>.

La transmigration correspond à la migration d'une dent (classiquement une canine mandibulaire) au delà de la ligne médiane. La transmigration résulte d'une anomalie d'éruption.

## Pour mémoire :

En technique panoramique, l'ombre de la lèvre supérieure se superpose aux incisives maxillaires. L'image construite peut ainsi simuler une anomalie de forme ou une lésion carieuse<sup>2</sup>.

## Remarque :

Granulomes marginaux postérieurs en distal de 48 et 38.

## Quelques références :

1. Bassigny F, Manuel d'orthopédie dento-faciale (deuxième édition). Masson, 1991.
2. CavezianR, Pasquet G, Bel G, Baller G. Imagerie dento-maxillaire (deuxième éditions). Masson, 2001.
3. Lautrou A. Anatomie dentaire (deuxième édition). Masson, 1998.